



MBP netblad nr. 10, sensommer 2003



Foto af et moderne modelhus.

Modelhuset på billedet og den plade det står på er lavet i 1:50 (spor 0 ?) og skal bruges til at præsentere huset til potentielle købere af et moderne træhus i fuld størrelse (1:1).

Det løse stykke græsmåtte ligger over det sidste stykke af vejen for at vise, at den kan gøres kortere.

Læs mere om det lille diorama på siden 5.

Netblad nr. 10, sensommer
2003.

Reklamer ??	2
Indretning af hobbyrum.	3
Danmarks mesterskabet i modelbygning	5
Diorama med moderne træhus.....	6
Link	10
En jernbaneopgave.....	11
Hjemmesiden.....	11
Mail-gruppen og interesselisten....	12

netbladet og hjemmesiden,
ModelBane Piger ,
redigeres af Merete Nærum-
Pedersen.
merete_np@hotmail.com

Indlæg, spørgsmål, tip, billeder
og vejledninger er altid
velkomne hos netbladet og
hjemmesiden.

Ved alle jeres indlæg angives
navn på forfatteren.



Reklamer ??

Blandt tilmeldingerne til interesselisten, er et firma med interesseområde: *Epoke c 1880-1920 2C samt alt hvad m folket er interesseret i at købe*

Nu spørger jeg så de, der står på interesselisten, om der er stemning for at lave en liste, hvor forhandlerne kan tilmelde sig og om interesselisten bør sendes til forhandlere m.m.

Jeg ved da godt, at alle kan melde sig på interesselisten og at en forhandler kan melde sig som privatperson, men vil vi give vore oplysninger om interesse til et firma, der melder sig på listen?

Der har aldrig været min mening at bladet skulle bringe reklamer eller at mail-gruppen og interesselisten skulde anvendes dertil.

Når jeg har bragt lidt om nogle forretninger, har det været generelt for en serie forretningen, der sælger ting, der kan bruges til modelbanen.

Nu må I ud med jeres mening. Hvordan takler jeg/vi det her?

En ting er jeg sikker på, jeg optager ikke forhandlere på interesselisten, hvis ikke alle på listen opfordrer mig gøre det.

Er det for øvrigt en reklame, hvis det lykkes mig at få en eller anden til at anmelde nyudgivelser eller beskrive produktionsmetoden for en serie modeller?



Indretning af hobbyrum.

Egentlig ville jeg være fortsat med at skrive lidt om mine modeljernbaneplaner, men en ommøblering har midlertidigt sat en stopper for modelbanetankerne.

Mine 3 børn er flyttet hjemmefra og jeg har nu fået mulighed for at indrette lejligheden efter mine egne ønsker.

Den yngstes værelse har jeg indrettet som soveværelse, i stedet for halvdelen af den store stue, som tidligere var delt af en høj reol. Ved nymøblering i den store stue er værelset ved siden af blevet ledigt og i stedet for at indrette endnu en stue, har jeg valgt at bruge rummet som værksted og hobbyrum.

Mit værkstedsbord (i ståhøjde og med en lille skruestik) har fået plads ud for det ene vindue og værktøjet bliver samlet i skabet og på reolen ved siden af. Tidligere lå en del af værktøjet, det til vedligeholdelse af lejligheden og andet større arbejde, i kælderen medens hobbyværktøjet, stållineal – kniv – miniboremaskine – små skruevinger - pensler m.m. stod i en kasse i hjørnet af den lille stue.

I skabet er der også blevet plads til min 9 og 5 V strømforsyning, en HSV trafo og en oplader til elementer.

Tegnebordet har fået en plads, hvor det nu igen kan bruges til at tegne på, hvilket jeg længe har savnet, når facader og gavle til

modelhusene skulle laves. Bordet kan bruges som mere almindeligt arbejdsbord, når beskyttelsespladen lægges over.

Mine bøger og hæfter om modeljernbane, jernbane og bygninger har fået sin egen reol (dog ligger der en serie nodehæfter på øverste hyld, klaveret står nemlig også i dette værelse).

I reolen ved siden af har jeg sat nogle ekstra hylder og har en serie flade frugtkasser, fra den lokale Netto, til materialer. Kasserne er blevet malet med almindelig vægmaling og på enderne/siderne af dem står der, hvad de burde indeholde (pap og papir - tinfigurer – tog og biler o.s.v). Indholdet trænger dog p.t. til lidt sortering.

Stablen af telefonbøger ligger stadig under syboxen med symaskinen, som også er flyttet herind fra den store stue. Telefonbøgerne bruges til at lægge husmure og lignende i pres, når limen skal tørre, derfor har jeg en del af dem.

Over den ene af dørene, der er tre af slagsen, har jeg sat den lange hylde, som min datters tøjdyr sad på, op. Nu står nogle af mine huse på den sammen med et par "transportkasser". Mine få hjemmebyggede togvogne står i et lille skab med glaslåge ved siden af værktøjsreolen.

Jeg glæder mig til at komme i gang med at bygge modelhuse igen. Det bliver dejligt at kunne lade det hele ligge og gå ind og spise ved spisebordet i den anden stue, spisebordet blev tidligere brugt til at bygge modelhuse på.

Børnene blev overraskede over ændringerne. De synes det er det helt rigtige jeg har gjort, vi kan jo sagtens være i den store stue alle sammen, når de er på besøg.

Det sidste rum? Tja i øjeblikket står det stadig ledigt. Måske kommer jeg en dag så langt med mit modeltog, at der bliver anlagt en bane derinde.

Jeg ved da godt at der er nogen der synes jeg er "småtosset" og burde have indrettet en hyggelig stue i stedet. Skidt med hvad de mener, jeg vil komme til at bruge mit nyindrettede værelse i mange flere timer, end jeg ville bruge en ekstra stue. Godt man kan

indrette sig som man selv vil, når man nu er blevet alene i lejligheden

Jeg skal måske lige bemærke at jeg bor i en 2. sals lejlighed og har haft mine 3 børn boende. De har haft hvert sit værelse, så der har tidligere ikke været for meget plads til mig og mine byggerier.



Danmarks mesterskabet i modelbygning

IPMS – Danmark (International Plastic Modellers Society) indbyder den 11. og 12. oktober 2003, til venskabelig kappestrid blandt modeller af alle typer og størrelser, i Valby Medborgerhus, Toftegårds Plads, Valby.”

På den tilmelding jeg fik i Model og hobby fandt jeg ikke en klasse om tog, men der er en klasse for ”Alt andet der ikke kan placeres i en anden klasse”, så vi kan godt deltage, hvis vi har lyst.

Fra siden <http://ipms.dk> kan man downloade en ”interaktiv” modelspecifikation samt regler for deltagelse i kappestriden. Flere oplysninger kan sikkert også findes på siden, ellers kan de vel fås hos IPMS-Danmark, Triumfvej 21, 2800 Lyngby.

Da der i flere af klasserne vil være modeller, fly – militærkøretøjer – figurer – biler og motorcykler, i dioramaer, vil der helt givet være inspiration til det hjemlige anlæg at hente på udstillingen.

Har man lyst at se hvad andre hobbyfolk laver, er der adgang for alle søndag d. 12. oktober fra kl 12 til 16. Der er præmieoverrækkelse fra 13 til 14³⁰.

P.s. er der en, der vil bringe et indlæg her i bladet efter udstillingen, gerne med nogle billeder.



Diorama med moderne træhus.

For første gang har jeg lavet et lille diorama helt fra grunden. Lille fordi der ikke var ønske om ret mange detaljer, med stort, da der ønskedes en ekstra bundplade, der senere skal kunne anvendes ved fotografering af forskellige huse.

Dioramaet blev lavet i 1:50. Huset blev bygget i pap efter en delvis målsat skitse af huset. Beskrivelse om hvordan modelhuse bygges kan ses hos Den lille husbygger (<http://modelbane-piger.dk/husbyggeren>)

Husets bundplade skulle være 40 x 60 cm svarende til 20 x 30 meter medens fotopladen skulle være 100 x 100 cm og have en forhøjning/bakke med et plant stykke på 50 x 60 cm for oven. Der var ønske om en terrasse, en flisebelagt sti samt en indkørsel.

Terrassen og den flisebelagte sti tegnes, så de passer til husets indgange og bliver placeret pænt indenfor kanterne af husets bundplade.

Terrassen og fliserne til stien tegnes op på pap, Mellemrummene mellem fliserne trykkes ned i pappet med en spids genstand, f.eks. en strikkepind, så der kommer tydelige fordybninger.

Fliserne males cementgrå eller i en af de brunlige farver, der bruges til havefliser m.m.

Der laves 2 sæt fliser, et til bundpladen og et til den store fotoplade.

Til bundpladerne indkøbte jeg 2 celloteksplader på 122 x 122 cm, da de er relativt lette og derfor nemme at flytte rundt, samtidig er de nemme at forarbejde på forskellig vis.

Af den ene plade savede jeg et stykke på 100 x 100 cm til plade 1.

Af den anden plade lavede jeg et stykke der var 63 x 73 cm til plade 3 samt husets bundplade på 40 X 60 cm.


Plade 2 skulle laves af de tilbageværende stykker og fik et hul i midten for at spare på materialerne og de færdige pladers vægt.

Inden plade 2 blev limet på undersiden af plade 3, skulle den yderste del af plade 3 have skrå kanter. 3 cm brede på de to siden og 10 cm på de to andre (se den sorte linie på skitsen).

Husets bundplade blev filet skrå langs kanterne med en fil.

Plade 3 blev anbragt på bordet med et par cm ude over kanten. Da filningen af husets bundplade havde taget en del tid ville jeg forsøge mig med et andet redskab. Til at fjerne det overskydende materiale tog jeg min høvl. Dens klinge blev flyttet, så den gik ca 1/1 cm under ud af høvlen. Det viste sig at fungere godt, selv om det ikke ligefrem lignede høvling, men det var jeg forberedt på.

Da jeg var færdig med den første side, forsøgte jeg at fjerne "høvlspånerne" med en kost, dette virkede ikke rigtigt, så jeg tog stålborsten, den lå ved siden af kosten. Denne viste sig at være et fint redskab til ikke bare at fjerne løst materiale, men også til en finere afretning af celloteksen. Jeg fortsatte på tilsvarende måde på plade 1's øvrige sider, idet jeg også fjernede lidt ekstra ved pladens hjørner.



De stykker, der skulle blive til plade 2 blev skåret ud og limet på undersiden af plade 2 med vævlim i rigelig mængde, da celloteksen suger meget. Derefter blev alle stykker skruet fast.



Da limen var tør blev plade 2 høvlet og børstet på samme måde som plade 3. Der blev fjernet et stykke ved hvert hjørne og lavet et indhak midt på den ene side.

På de to 3 + 3 cm brede sider, blev der lavet en jævn "menneskeskabt" skråning, der skal gå ned til indkørslen.

På de øvrige sider blev skråningerne mere uregelmæssige, men med naturlige bløde overgange. Hjørnerne blev brækket af med en knivtang, det er hurtigere end at save den af.



Til sidst blev overgangen mellem de to lag gået efter med børsten og ved underkanten blev bakkerne fladet ud, så den blev en jævn overgang til den nederste plade.

Jeg valgte ikke at lime toppladen sammen med plade 1, da den så kan placeres forskellige steder på denne.

Plade 1, den tykke overplade, som plade 2 og 3 nu var blevet til, samt husets bundplade blev dækket med tapet på undersiderne (ikke nødvendigt, men pænt) HUSK! Masser af lim.

Da overpladen toppladen altid ville dække den midterste del af plade 1, valgte jeg også at dække dette stykke med tapet (en rest som blev vendt med bagsiden udaf, så den kan til at se neutral ud).

Efter en længere regne og tegnepause, klippede jeg 3 ark græsmåtte (75 x 100 cm) i passende stykker.



Græsmåtten til husets bundplade blev ladet med bunden i vejret og de stykker pap, som terrasse og flisegang var malet på blev lagt med den malede side nedad på græsmåtten.

Ved hjælp af modelhuset, en meterstok og en spritpen blev pladens yderkant og flisernes plads afmærket på græssets bagside, hvorefter disse felter blev skåret bort.

Husets bundplade blev beklædt først. Det gik let nok. Først en masse lim, smurt på med en stor pensel og så blev græsmåtten lagt omhyggeligt på, så hjørnerne passede med stregerne på græssets underside (pas på håret, det vil helst sætte sig i limen, når man forsøger at kigge ind mellem pladen og græsmåtten i håb om at få placeret mærkerne rigtigt. Den smarte folder græsmåtten, så man kan se mærkerne på græssets overside).

Der blev klippet ind til hjørnerne af pladen og græsset bøjes om på undersiden. Efter endnu en "hjørneklipping" kan en kant på et par cm limet fast på tapetet hele vejen rundt langs undersidens kant. Derefter blev flise- og terrasse stykkerne lagt med malingen opad i de udskæringer, der var lavet til dem.

For at fjerne små folder m.m. i græsmåtten skal den gattes ned mod underlaget. Det viste sig at den næsten kuglerunde fyrfadsstage af marmor, var som skabt til dette (hvorfor får man sådan en tosset ide? Ok det virkede jo).


På plade 1 blev der limet et 25 cm bred stykke græsmåtte langs pladens yderkant og et par cm blev bukket om på pladens underside og limet fast på tapetet her.

Så manglede jeg kun græsmåtte på overpladen. Jeg må indrømme, at jeg var lidt betænkelig ved at skulle tilpasse den flade græsmåtte til den bakkede plade.

Da der var smurt rigeligt lim på pladen lagde jeg græsmåtten over det plane stykke øverst på bakken og pressede det på plads i limen længere og længere ud mod pladens sider. Det viste sig at min bekymring var helt ubegrundet. Græsmåtten gav sig og kunne let presses ned mod underlaget. Der manglede en stump et enkelt sted, men det var let at øge med en bid, der var blevet i overskud et andet sted.

Langs overpladens underkant blev græsmåtten ikke bøjet om på undersiden, men limet på oversiden af tapetet, som var blevet klippet af ca 1 cm udenfor pladens kant.

Den tynde kant gør at overgangen fra overpladen til plade 1 næsten ikke ses, når pladerne lægges oven på hinanden.



På husets bundplade og langs den ene af siderne på plade 1 skulle der være en indkørsel/vej.

Denne valgte jeg at lave af meget fint grus (købt hos dyrehandel, for så er det vasket fri for støv og snavs). Jeg valgte noget, der var blandet af flere farver meget små sten, så det kunne komme til at ligne perlegrus lidt.

Med en mindre pensel smurte jeg lim på græsmåtten, der hvor jeg ville have min 3 m (6 cm) brede indkørsel. Igen skulle der meget lim til, det forsvandt i græsset. Derefter dryssede jeg et lag grus (3-4 mm) ud oven på limen og lidt ud ved siden af den. Gruset blev forsigtigt fordelt, så der ikke var bare pletter og derefter presset ned i limen og græsset.

Det næste var svært, jeg måtte vente til limen var helt tør, før jeg kunne feje overskydende grus væk.



Til fotoplader blev der lavet en løs terrasse og en sti med fliser, som kan placeres på pladen efter ønske.

Små grønne planter rundt omkring på pladen kan få det til at se helt naturligt ud.

De kan f.eks købes i Fakta eller Tiger (en af 10-kr butikkerne).



Nogle træer fra hobbyforretningen vil være velegnede omkring bag huset, ligesom havemøbler på terrassen vil give et mere livagtigt diorama.

Bruges dioramaet til fotografering, som der er hensigten med det viste, bør man overveje at lave en baggrund til det. Det kan være en fotostat, men et almindelig himmelblåt lagen, hængt op langs bundpladens sider vil også kunne virke naturligt på foto.

Skulle man være interesseret i at møblere sine modelhuse eller at få møbler i møbelforretningens vinduer, kan man finde et mindre udvalg hos det tyske firma Schulcz. Møbler og figurer kan bestilles på adressen: <http://www.schulcz.com> eller i begrænset omfang, købes hos Tutein og Koch



Link

Den lille husbygger
piger.dk/husbyggeren
Schulcz
Tutein og Koch
IPMS-Danmark

<http://modelbane->


<http://schulcz.de>

<http://www.tuteinogkoch.dk>

<http://www.ipms.dk>

En jernbaneopgave.

Jernbaneopgave nr 4, er igen en rangeropgave.



Foran varehuset (rød bygning) er vognene 1 (nærmest lokomotivet), 2 og 3 blevet læsset og skal derfra transporteres til stationen i rækkefølgen 2 (nærmest lokomotivet), 1 og 3 (se billeder til højre).

Drejeskiven D kan kun bære en vogn og ikke bære.

Udtrækssporet e er under reparation og er derfor ubrugeligt.

Udtrækssporet u fra A til stopbommen er kun 30 m langt, medens toget med vogne er $4 \times 10 = 40$ m langt.

Lokomotivet med 2 vogne kan holde i udtrækssporet og være fri af sporskifte A.

Hvordan kan stammen omrangeres?

Hjemmesiden.

Det var godt at vi igen fik vores eget domæne på nettet. I løbet af den første måned har der været 585 besøg, så nu går det fremad igen.

Mail-gruppen og interesselisten.

Samtidig med at der udsendes en mail til alle i mailgruppen om at MBP nr 10 kan hentes fra nettet, sendes der en vedhæftet fil til alle de der står på interesselisten.

Som nævnt i sidste mail samt andet steds i bladet, er jeg nu begyndt at lave den første interesseliste. Jeg har modtaget tilmeldinger til interesselisten og er ved at renskrive den, så den kan mailes til medlemmerne omkring 1. september.

Hvis du endnu ikke har meldt dig og gerne vil være med på interesselisten, kan du tilmelde dig på siden om mail-gruppen. Du får kun tilsendt interesselisten, hvis du selv melder dig i gruppen og giver oplysninger om dine interesser.

Du vil snarest efter din tilmelding modtage et opdateret eksemplar af listen, derefter vil du modtage listen samtidig med dens øvrige medlemmer, når en ny udgave udsendes, hvilket sker når antallet af ændringer er blevet tilpas stort.

Husk at kun privatpersoner optages på listen, som ikke må bruges til udsendelse af reklamer og lignende.

ModelBane Piger

har en hjemmeside med adressen:

<http://www.modelbane-piger.dk>

e-mail: ModelBane_Piger@hotmail.com

Web-masters e-mail: merete_np@hotmail.com